

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактических мероприятиях, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

по Архангельской области

Вельский территориальный отдел

ул. Октябрьская, д. 5а, строение №1, г. Вельск, 165150
тел.: (81836) 62667, факс: (81836) 62667, <http://29.gosrotebnadzor.ru>, e-mail: velsk@29.gosrotebnadzor.ru
ОКПО 75036145; ОГРН 1052901021689; ИНН 2901133673; КПП 290101001
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

ПРЕДПИСАНИЕ

ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

от «10» ноября 2025, 14 час. 00 мин. № 1492/2025пр.

г. Вельск, ул. Октябрьская, д. 5а, строение №1
(место выдачи)

Мною, Рогачевой Натальей Александровной, начальником Вельского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Архангельской области
(должность, Ф.И.О. лица, выдавшего предписание)

при проведении обязательного профилактического визита в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 №336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля», статьей 52.1. Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», уведомление о проведении обязательного профилактического визита от 05.09.2025 № 29-01/01-1492-2025
(документ на основании которого проведено КНМ или профилактический визит)

в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Климовская средняя школа» (юридический адрес: 164034, Архангельская область, Коношский район, дер. Климовская, ул. Центральная, д. 2), ОГРН 1032901820368, ИНН 2912003570

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности, ИНН, ОГРН)

выявлены нарушения обязательных требований, которые не были устранены до окончания проведения вышеуказанного мероприятия.

МБОУ «Климовская СПШ» по адресу: Архангельская область, Коношский район, д. Климовская, ул. Центральная, д.2

- 1. В нарушение п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20** отделка стен и потолков помещений имеет дефекты и повреждения, следы протеканий, так на потолке в кабинете краеведение имеются следы протечек, потолок волной; потолок волной в кабинете географии, туалете мальчиков, химии, истории, физики, центр детских инициатив, рекреации; в кабинете немецкого языка, спортзале на стыке стен и потолка имеются щели, в раздевалке мальчиков при спортзале на стене повреждения, в коридоре на стыках стен, стыках стен и потолка имеются щели.
- 2. В нарушение п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20** в спортзале пол с повреждениями (волной) имеет уклон, частично просел; в коридоре пол частично просел и имеет уклон.
- 3. В нарушение п. 144 таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21** параметры искусственной освещенности в спортивном зале, на поверхности столов в учебном кабинете 1-4 классов МБОУ «Климовская СПШ» по адресу: 164034, Архангельская область, Коношский район, дер. Климовская, ул. Центральная, д.2 не соответствует гигиеническим нормативам согласно протокола лабораторных испытаний от 08.10.2025 № 60-изм/2, а именно измеренный уровень в учебном кабинете 1-4 класса 244-294 Лк, при гигиеническом нормативе 300 Лк; в спортивном зале измеренный 97-118 лк, при нормируемой не менее 200лк.
- 4. В нарушение п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20** покрытие столов и стульев имеет дефекты и повреждения, не устойчиво к воздействию влаги, моющих и дез. Средств в кабинете 1-4 класс (4 стола), кабинет химии (4 стула), центр детских инициатив (1 стол).
- 5. В соответствии с экспертным заключением о соответствии / несоответствии санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам от 03.10.2025 г. №Ф3-391/192 документация по образовательной нагрузке Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Климовская средняя школа» (МБОУ «Климовская СПШ») по адресу 164034, Архангельская область, Коношский район, дер. Климовская, ул. Центральная, д.2 не соответствует требованиям абз.8, абз.10, абз.12 п.3.4.16. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблицы 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», а именно:
- абз.8 п.3.4.16. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблицы 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» согласно недельного расписания уроков 5-10 классов на 2025-2026 учебный год продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки в 6-х классах по вторникам составляет 7 уроков, при гигиеническом нормативе продолжительности дневной суммарной образовательной нагрузки для обучающихся 5-6 классов не более 6 уроков;**

- абз.10 п.3.4.16. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблицы 6.6. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» обучение в 1-м классе осуществляется с нарушением следующих требований: обучение в первом полугодии согласно недельного расписания уроков для 1-4 классов 2025-2026 учебный год в сентябре –

октябре в 1-м классе по понедельникам, вторникам и пятницам по 4 урока по средам и четвергам по 5 уроков; согласно расписания звонков на 2025-2026 учебный год продолжительность уроков в образовательном учреждении составляет 40 минут; отсутствует динамическая пауза продолжительностью 40 минут, при гигиеническом нормативе обучение в 1-х классах осуществляется с соблюдением следующих требований: обучение в первом полугодии в сентябре, октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый, в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут.

- таблица 6.6. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» продолжительность перемены 12:30-12:40 для приема пищи «Обед» для категории «Все категории» составляет 10 минут согласно Графика приема пищи обучающимися, при гигиеническом нормативе не менее 20 минут.

- абз.12 п.3.4.16. СП 2.4.3648-20 расписание уроков составлено без учета недельной умственной работоспособности обучающихся, а именно: облегченный день в понедельник для обучающихся 8-го класса - 42 балла, в понедельник и пятницу для обучающихся 5-го и 9-го классов по 30 и по 47 баллов соответственно, в пятницу для обучающихся 1-го, 4-го, 6-го, 7-го классов по 21, 20, 41, 35 баллов соответственно. Согласно требованиям для предупреждения переутомления в течение недели, обучающиеся должны иметь облегченный учебный день в среду или четверг.

6. В ходе рассмотрения сведений о результатах прохождения периодического медицинского осмотра, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации работников МБОУ «Климовская СШ» выявлены нарушения требований п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.21. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения», п.74, п. 75 раздела II, п.761 раздела VII, п.2965 раздела XXXVIII, п.п.2686, 2698,2699 раздела XXXIV СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»:

- отсутствуют сведения о ревакцинации против дифтерии, столбняка (за последние 10 лет без ограничения по возрасту) у следующих работников: Кривов Михаил Николаевич (сторож), Бачурин Сергей Донатович (машинист котельной установок), Горбач Сергей Андреевич (машинист котельной установок), Коновалов Игорь Леонидович (водитель), Котов Сергей Валерьевич (машинист котельной установки отметка последней ревакцинации 24.04.2015);
- отсутствуют сведения о ревакцинации против вирусного гепатита «В» Кривов Михаил Николаевич (сторож), Бачурин Сергей Донатович (машинист котельной установок), Горбач Сергей Андреевич (машинист котельной установок), Коновалов Игорь Леонидович (водитель).
- Отсутствуют полные сведения о прививках против кори в ЛМК сотрудников (указана информация об одной прививке против кори без указания сведений о вакцинации или ревакцинации; отсутствует ревакцинация; нет информации о прививках полностью):

Сорокин Андрей Владимирович (рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений), » Кривов Михаил Николаевич (сторож), Бачурин Сергей Донатович (машинист котельной установок), Горбач Сергей Андреевич (машинист котельной установок), Коновалов Игорь Леонидович (водитель).

7. Согласно экспертному заключению органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе» от

09.10.2025 № --Ф3-398/ Документация по фактическому меню для обучающихся 7-11 лет МБОУ «Климовская СШ», осуществляющего деятельность по адресу: 164034, Архангельская область, Коношский район, д. Климовская, ул.Центральная, д.2 не соответствует требованиям п п.8.1.2. приложения №9 таблицы 1, п.8.1.4.СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», а именно:

- В нарушение п.8.1.2. приложения №9 таблицы 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 масса порций вторых блюд в фактическом меню за период с 15.09.2025 года по 26.09.2025 года для детей возрастной группы 7-11 лет менее гигиенического норматива, а именно на завтрак 19.09.2025 года выдавалась «Котлета рыбная» по 80г, при гигиеническом нормативе 90-120г.
- В нарушение п.8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» фактически меню за период с 15.09.2025 года по 26.09.2025 года не соответствует примерному меню по составу блюд, кроме 3-х дней: 22.09.2025 года, 25.09.2025 года, 26.09.2025 года.

8. В нарушение п. 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 холодильное оборудование не оборудованной приборами для измерения температуры воздуха.

СП МБОУ «Климовская СШ» –детский сад «Веснушки» по адресу: Коношский район, д. Климовская, ул. Центральная, д.2в

9. в нарушение п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 в туалете разновозрастной группы отсутствует слив для обработки горшков, детская ванна (для детей ясельного возраста) или душевой поддон.

10. в нарушение п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20), табл. 3.1., 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 п роба воды водопроводной, отобранная из водоразборного крана от внутримомовой сети в буфетной Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Климовская средняя школа» структурное подразделение «Детский сад № «Веснушки» по адресу 164034, Архангельская область, Коношский район, д. Климовская, ул.Центральная, д.2в (протокол исследования № 29-00-03/04750-25 от 08.10.2025 Вельского филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в Архангельской области и НАО» не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по санитарно-химическим показателям, по показателю железо (общее) не соответствует гигиеническим требованиям (результат исследования более 0,70±0,18 мг/дм³, гигиенический норматив не более 0,3 мг/дм³), по показателю мутность (по формазину) результат испытаний 6,3±1,3ЕМФ, при величине допустимого уровня не более 2,6 ЕМФ,

11. В нарушение п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20 отсутствуют ограждающие устройства на отопительных приборах в групповой и в раздевалке.

12. в нарушение п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 стены имеют отделку (побелка), не допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств в буфетной детского сада,

13. Согласно экспертному заключению органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе» от

09.10.2025 № Ф3-401/189 Документация по режиму дня и учебных занятий Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Климовская средняя школа» структурное подразделение «Детский сад «Веснушки» (МБОУ «Климовская СШ» СП «Детский сад «Веснушки» по адресу: 164034, Архангельская область, Коношский район, д. Климовская, ул. Центральная, д.2в не соответствует требованиям таблиц №6.6, №6.7 раздела VI СанПиН 1.2.3.685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», а именно:

- В нарушение таблицы 6.6. СанПиН 1.2.3.685-21 продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки у подгруппы по понедельникам и вторникам составляет 45 минут (3 занятия по 15 минут), при гигиеническом нормативе для детей от 3 до 4 лет не более 30 минут. -продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки у подгруппы от 5 до 6 лет по понедельникам и вторникам составляет 75 минут при организации 3-х занятий по 25 минут до дневного сна, при гигиеническом нормативе для детей от 5 до 6 лет не более 50 минут или 75 минут при организации 1 занятия после дневного сна.

14. Согласно экспертному заключению органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе» от 09.10.2025 № Ф3-400/189 Документация по примерному меню Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Климовская средняя школа» структурное подразделение «Детский сад «Веснушки» (МБОУ «Климовская СШ» СП «Детский сад «Веснушки» по адресу: 164034, Архангельская область, Коношский район, д. Климовская, ул. Центральная, д.2в не соответствует требованиям п.8.1.2. приложения №9 таблиц 1 и 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, а именно:

- В нарушение п.8.1.2. приложения №9 таблицы 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 масса порций овощных, яичных и творожных блюд и гарниров в примерном меню для детей возрастной группы от 1,5 до 3 лет менее гигиенического норматива, а именно: на обед 2-го дня примерного меню предусмотрена выдача блюда «Картоф. Запеканка с мясным фаршем» по 125г, на полдник 4-го дня примерного меню предусмотрена выдача блюда «Омлет натуральный» по 85г, на полдник 2-го дня примерного меню предусмотрена выдача блюда «Сырники со стуженым молоком» по 100г, на полдник 7-го дня примерного меню предусмотрена выдача блюда «Вареники ленивые» по 125г, при гигиеническом нормативе овощного, или яичного, или творожного, или мясного блюда для детей возрастной группы от 1 года до 3 лет 130-150г; на обеды 5-го и 10-го дней примерного меню предусмотрена выдача «Каша гречневая рассыпчатая», на обед 7-го дня - «Макароны отварные», на обед 8-го дня - «Пюре картофельное», на обед 9-го дня - «Рис отварной» по 100г, при гигиеническом нормативе гарнира для возрастной группы от 1 года до 3 лет 110-120г; масса порций яичных и творожных блюд в примерном меню для детей возрастной группы от 3 до 7 лет менее гигиенического норматива, а именно: на полдник 4-го дня примерного меню предусмотрена выдача блюда «Омлет натуральный» по 105г, на полдник 2-го дня примерного меню предусмотрена выдача блюда «Сырники со стуженым молоком», а именно: на гигиеническом нормативе овощного, или яичного, или творожного, или мясного блюда для детей возрастной группы от 3 до 7 лет 150-200г.

- В нарушение п.8.1.2. приложения №9 таблицы 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 суммарный объем блюд завтраков в примерном меню для детей возрастной группы от 1,5 до 3 лет

составил от 330г до 345г; средний суммарный объем блюд завтраков составил 333г, при гигиеническом нормативе не менее 350г; суммарный объем блюд полдника 9-го дня примерного меню для детей возрастной группы от 3 до 7 лет составил 240г; при гигиеническом нормативе не менее 250г.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь п.1 ч.2 ст. 90, ст. 90.1. Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований

ПРЕДПИСЫВАЮ:

МБОУ «Климовская СШ» ОГРН 1032901820368, ИНН 2912003570

(полное наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

Пункт предписания	Рекомендованные мероприятия по устранению выявленного нарушения обязательных требований	Рекомендуемые сведения, которые должны быть предоставлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований
МБОУ «Климовская СШ» по адресу: Архангельская область, Коношский район, д. Климовская, ул. Центральная, д.2		
1	Провести косметический ремонт отделки стен и потолков помещений с устранением дефектов и повреждении, следов протеканий, в кабинете краеведение устранить следы протечек, потолок сделать ровным; потолок ровным в кабинете географии, туалете мальчиков, химии, истории, физики, центр детских инициатив, рекреация; в кабинете немецкого языка, спортзале на стыке стен и потолка устранить щели, в раздевалке мальчиков при спортзале на стене повреждении, в коридоре на стыках стен, стыках степ и потолка щели.	Представить документы и подтверждающие предписания акты (фотоприложение, выполненных работ, счета
2	Провести косметический ремонт в спортзале пола с устранением повреждений (волны) уклона; в коридоре.	Представить документы и подтверждающие предписания акты (фотоприложение, выполненных работ, счета)
3	Привести параметры искусственной освещенности в спортивном зале, на поверхности столов в учебном кабинете 1-4 классов МБОУ «Климовская СШ» по адресу: 164034, Архангельская область, Коношский район, дер. Климовская, ул. Центральная, д.2 в соответствии гигиенического норматива в учебном кабинете 1-4 класса 300 Лк; в спортивном зале не менее 200лк.	Представить документы и подтверждающие предписания акты (фотоприложение, выполненных работ, протокол лабораторных испытаний)

4	Провести ремонт или замену покрытия столов и стульев с устранением дефектов и повреждений , материалами устойчивыми к воздействию влаги, моющих и дез. Средств в кабинете 1-4 класс (4 стола), кабинет химии (4 стула), центр детских инициатив (1 стол).	Представить сведения, исполнение фотоприложение, выполненных работ, счета) документы подтверждающие предписания акты
5	Привести документацию по образовательной нагрузке Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Климовская средняя школа» (МБОУ «Климовская СШ») по адресу 164034, Архангельская область, Коношский район, дер. Климовская, ул. Центральная, д.2 в соответствии требований абз.8, абз.10, абз.12 п.3.4.16. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблицы 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», а именно: - продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки в 6-х классах по вторникам не более 6 уроков; - обучение в 1-м классе осуществлять с соблюдением следующих требований: обучение в первом полугодии в сентябре, октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый, в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут. - продолжительность перемены для приема пищи «Обед» для категории «Все категории» не менее 20 минут. - расписание уроков составить с учетом недельной умственной работоспособности обучающихся, а именно: облегченный день для обучающихся 8-го класса, 5-го и 9-го классов , 1-го, 4-го, 6-го, 7-го классов в среду или четверг.	Представить сведения, исполнение (расписание уроков) документы подтверждающие предписания
6	Представить личные медицинские книжки со сведениями о результатах прохождения периодического медицинского осмотра, профессиональной гигиенической подготовки	Представить сведения, исполнение предписания (личные медицинские книжки, сертификаты)

	и аттестации работников МБОУ «Климовская СШ»: *сведения о ревакцинации против дифтерии, столбняка (за последние 10 лет без ограничения по возрасту) у следующих работников: Кривов Михаил Николаевич (сторож), Бачурин Сергей Донатович (машинист котельной установок), Горбач Сергей Андреевич (машинист котельной установок), Коновалов Игорь Леонидович (водитель), Котов Сергей Валерьевич (машинист котельной установок) отметка последней ревакцинации 24.04.2015 ; *сведения о ревакцинации против вирусного гепатита «В» Кривов Михаил Николаевич (сторож), Бачурин Сергей Донатович (машинист котельной установок), Горбач Сергей Андреевич (машинист котельной установок), Коновалов Игорь Леонидович (водитель). • полные сведения о прививках против кори в ЛМК сотрудников: Сорокин Андрей Владимирович (рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений), » Кривов Михаил Николаевич (сторож), Бачурин Сергей Донатович (машинист котельной установок), Горбач Сергей Андреевич (машинист котельной установок), Коновалов Игорь Леонидович (водитель).	профилактических прививок)
7	Привести документацию по фактическому меню для обучающихся 7-11 лет МБОУ «Климовская СШ», осуществляющего деятельность по адресу: 164034, Архангельская область, Коношский район, д. Климовская, ул.Центральная, д.2 в соответствии требований п п.8.1.2. приложения №9 таблицы 1, п.8.1.4.СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», а именно: • масса порций вторых блюд в фактическом меню для детей возрастной группы 7-11 лет 90-120г. • соответствие фактического меню примерному меню по составу блюд.	Представить сведения, исполнение (фактическое и примерное меню) документы подтверждающие предписания

8	Оборудовать холодильное оборудование приборами для измерения температуры воздуха.	Представить сведения, документы и подтверждающие предписания акты
СП МБОУ «Климовская СШ» - детский сад «Веснушки» по адресу: Коношский район, д. Климовская, ул. Центральная, д.2в		
9	Оборудовать в туалете разновозрастной группы слив для обработки горшков, детскую ванну (для детей ясельного возраста) или душевой поддон.	Представить сведения, документы и подтверждающие предписания акты (фотоприложение, выполненных работ, счета)
10	Обеспечить качество питьевой воды, подаваемой системой водоснабжения, соответствующей гигиеническим требованиям к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения по санитарно-химическим показателям, по показателю железоз (общее) не более 0,3 мг/дм ³ (по показателю мутность (по формазину) не более 2,6 ЕМФ,	Представить сведения, документы и подтверждающие предписания акты (фотоприложение, выполненных работ, счета)
11	Оборудовать отражающие устройства на отопительных приборах в групповой и в раздевалке.	Представить сведения, документы и подтверждающие предписания акты (фотоприложение, выполненных работ, счета)
12	Провести косметический ремонт стен материалами, допускающими влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств в буфетной детского сада	Представить сведения, документы и подтверждающие предписания акты (фотоприложение, выполненных работ, счета)
13	Привести документацию по режиму дня и учебных занятий муниципального бюджетного учреждения «Климовская средняя школа» структурное подразделение «Детский сад «Веснушки» (МБОУ «Климовская СШ» СП «Детский сад «Веснушки» по адресу: 164034, Архангельская область, Коношский район, д. Климовская, ул.Центральная, д.2в в соответствии требований таблиц №6.6, №6.7 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», а именно:	Представить сведения, документы и подтверждающие предписания акты (фотоприложение, выполненных работ, счета)
<ul style="list-style-type: none"> • продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки у подгрупп от 3 до 4 лет по понедельникам и вторникам 		

14	не более 30 минут. -продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки у подгрупп от 5 до 6 лет по понедельникам и вторникам не более 50 минут или 75 минут при организации I занятия после дневного сна	Привести документацию по примерному меню Муниципального бюджетного учреждения «Климовская средняя школа» структурное подразделение «Детский сад «Веснушки» (МБОУ «Климовская СШ» СП «Детский сад «Веснушки» по адресу: 164034, Архангельская область, Коношский район, д. Климовская, ул.Центральная, д.2в в соответствии требований п.8.1.2. приложения №9 таблиц 1 и 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, а именно: <ul style="list-style-type: none"> • масса порций овощных, яичных и творожных блюд и гарниров в примерном меню для детей возрастной группы от 1,5 до 3 лет 130-150г; на обеды 5-го и 10-го гарнира для возрастной группы от 1 года до 3 лет 110-120г; масса порций яичных и творожных блюд в примерном меню для детей возрастной группы от 3 до 7 лет 150-200г. • суммарный объем блюд завтраков в примерном меню для детей возрастной группы от 1,5 до 3 лет не менее 350г, суммарный объем блюд полдника для детей возрастной группы от 3 до 7 лет не менее 250г 	Представить сведения, документы и подтверждающие предписания акты (фотоприложение, выполненных работ, счета)
----	---	--	--

Срок устранения выявленных нарушений обязательных требований до 10.11.2026.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Вельский территориальный отдел Управления Ростпотребнадзора по Архангельской области по адресу: 165150, Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, ул. Октябрьская, д.5А, строение 1 тел./факс 8(81836)61740,88(81836)62667, в электронном виде на адрес velsk@29.gosrotrebnadzor.ru или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.

Предписание выдано:

Начальник Вельского территориального отдела
Управления Ростпотребнадзора по Архангельской области

Рогочева

Рогочева Наталья
Александровна

(должность лица, выдавшего предписание)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Предписание получено:

(должность лица, получившего предписание)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

(дата получения предписания)

Предписание направлено по адресу:

За невыполнение в срок настоящего предписания предусмотрена административная ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.