



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по  
Архангельской области

**Вельский территориальный отдел**

ул. Октябрьская, д. 5а, строение №1, г. Вельск, 165150

тел.: (81836) 62667; факс: (81836) 62667; http://29.rospotrebnadzor.ru; e-mail: velsk@29.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 75036145; ОГРН 1052901021689; ИНН 2901133673; КПП 290101001

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

№ 1173/2024 пр г. Вельск « 18 » декабря 2024 г.  
(место выдачи предписания)

Мною, Сивковой Натальей Валентиновной, главным специалистом-экспертом Вельского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Климовская средняя школа» по адресу: Архангельская область, Коношский район, д. Климовская, ул. Центральная, д.2. Архангельская область, Коношский район, д. Климовская, ул. Центральная, д.2 в.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

**МБОУ «Климовская СШ» по адресу: Архангельская область, Коношский район, д. Климовская, ул. Центральная, д.2**

- 1) В нарушение п.2.2.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20) территория общеобразовательного учреждения не имеет ограждения с одной стороны.
- 2) В нарушение п. 1.8 СП 2.4.3648-20 на объекте не осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов (протоколы лабораторных исследований за истекший период 2024 г. не предоставлены).
- 3) В нарушение п.3.4.13 СП 2.4.3648-20 горячим водоснабжением не обеспечены учебные кабинеты для обучающихся 2-4 классов, (холодная вода подается через наливной умывальник).
- 4) В нарушение п. 2.6.3. СП 2.4.3648-20 горячая и холодная вода в учебных кабинетах для обучающихся 2-4 классов подается не через смесители.
- 5) В нарушение п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20, п/п 556 табл.3.13, п/п 5 табл.3.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях

не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде по показателю железо (общее), мутность (по формазину), согласно протоколу лабораторных исследований с интерпретацией Вельского филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Архангельской области и Ненецком автономном округе» от 22.11.2024 № 2696, результат исследования составил: железо (Fe) общее:  $0,44 \pm 0,11$  мг/дм<sup>3</sup>, гигиенический норматив не более 0,3 мг/дм<sup>3</sup>; мутность (по формазину)  $8,4 \pm 1,7$  ЕМФ, гигиенический норматив не более 2,6 ЕМФ.

6) В нарушение п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 допускается в одном помещении использование ламп с разным световым излучением в кабинете 2-4 классов, 3 класса.

7) В нарушение п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 источники искусственного освещения содержатся в неисправном состоянии (имеются перегоревшие лампы в кабинете математики, в кабинете 3 класса).

8) В нарушение п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 допускается наличие трещин на окнах и нарушение целостности стекол в рекреации, кабинете математики.

9) В нарушение п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 отделка стен и потолков помещений имеет дефекты и повреждения, следы протеканий, так потолки в кабинете русского языка, в кабинете истории имеются следы протечек; стены и потолок в обеденном зале с трещинами и сколами краски, на стыке стен и потолка в углу в рекреации видны следы грязи, имеются щели. Потолки в горячем цехе с дефектами отделки (пятна, сколы краски), в обеденном зале сколы и трещины краски на стенах и потолке.

10) В нарушение п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 не проводятся инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха (акты инструментальных измерений объема вытяжки воздуха не предоставлены).

11) В нарушение п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20) планировка производственных помещений не обеспечивает последовательность (поточность) технологических процессов, не исключаются встречные потоки использованной и продезинфицированной посуды, так, грязная посуда заносится из обеденного зала в зону мойки, где на входе располагается стол для чистой посуды.

12) В нарушение п.2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 участок мойки кухонной и столовой посуды не оборудован локальными вытяжными системами.

13) В нарушение п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 посуда для приготовления блюд выполнена не из нержавеющей стали (дуршлаг, кастрюля III блюдо, II блюдо из алюминия). Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд не имеет мерной метки объема в литрах и (или) миллилитрах (черпак для супа, черпак для вторых блюд). В горячем цехе имеется два непромаркированных производственных стола с деревянной столешницей, на которых располагаются мясорубка и протирочная машина.

14) В нарушение п.5.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 с целью минимизации риска теплового воздействия для контроля температуры блюд на линии раздачи не используются термометры.

15) В нарушение п.3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 мытье кухонной и столовой посуды проводится совместно в 2-х моечных раковинах.

16) В нарушение требований п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.21. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п.74, п. 75 раздела II, п.761 раздела VII, п.2965 раздела XXXVIII, п.п.2686, 2698,2699 раздела XXXIV СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»:

- отсутствуют данные о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и об аттестации на знание санитарных норм и правил по занимаемой должности или не соблюдается периодичность прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации у следующих работников: Котова Наталья Сергеевна (учитель), Шабунин Сергей Андреевич (учитель), Муха Галина Федоровна (заведующий столовой), Селиванова Кристина Владимировна (заместитель директора по АХР), Шахова Елена Николаевна (воспитатель), Бубнова Светлана Александровна (повар), Аверина Елена Николаевна (уборщик служебных и подсобных помещений);

- не пройдена вакцинация против гриппа в предэпидемический период 2024-2025г.г. у следующих работников: Прибыткова Мария Викторовна (учитель русского языка и литературы),

Сидорова Татьяна Владимировна (воспитатель ГПД), Михайлова Нина Николаевна (учитель немецкого языка), Кувина Елена Александровна (уборщик служебных и подсобных помещений), Шаманина Татьяна Николаевна (учитель), Муха Галина Федоровна (заведующий столовой), Селиванова Кристина Владимировна (заместитель директора по АХР), Шахова Елена Николаевна (воспитатель), Бубнова Светлана Александровна (повар), Аверина Елена Николаевна (уборщик служебных и подсобных помещений);

- отсутствуют сведения о ревакцинации против дифтерии, столбняка (за последние 10 лет без ограничения по возрасту) у следующих работников: Михайлова Нина Николаевна (учитель немецкого языка), Иванова Любовь Владимировна (педагог-библиотекарь), Котова Наталья Сергеевна (учитель), Шабунин Сергей Андреевич (учитель), Муха Галина Федоровна (заведующий столовой), Селиванова Кристина Владимировна (заместитель директора по АХР), Шахова Елена Николаевна (воспитатель), Бубнова Светлана Александровна (повар), Аверина Елена Николаевна (уборщик служебных и подсобных помещений);

- отсутствуют сведения о ревакцинации против вирусного гепатита «В» у Петрова Андрея Николаевича (учитель).

17) Согласно экспертному заключению органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе» от 18.12.2024 № ФЗ- 12/221 документация по образовательной нагрузке МБОУ «Климовская СШ» по адресу: 164034, Архангельская область, Коношский район, д.Климовская, ул.Центральная, д.2 не соответствует требованиям абз. 8, 12, 15 п.3.4.16. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблицы №6.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», а именно:

- абз.15 п.3.4.16. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет менее 30 минут. Во 2 – 9 классах 1 уроком (с 09:00 – 09:40) в понедельник занятие внеурочной деятельности «Разговоры о важном», интервал после 1 урока до начала 2 урока (с 09:50 – 10:30) составляет 10 минут.

- - абз.8 п. п.3.4.16. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблицы №6.6 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» для обучающихся 6 класса в среду организовано 7 уроков, при максимально допустимой нагрузке в течение для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков.

- - абз.12 п.3.4.16. СП 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» Согласно требований, для предупреждения переутомления в течении недели обучающиеся должны иметь облегченный учебный день в среду или четверг. Расписание уроков составлено без учета недельной умственной работоспособности обучающихся. Так, во 2 классе облегченный день понедельник и пятница (по 21 баллу); в 3, 4, 7, 8 классах облегченный день пятница (по 21, 21, 36, 32 балла соответственно); в 5, 9 классах облегченный день понедельник (по 30, 42 балла соответственно); в 6 классе облбегченный день в понедельник и четверг (по 47 баллов).

18. Согласно экспертному заключению органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе» от 18.12.2024 № ФЗ- 11/221 Документация по фактическому меню МБОУ «Климовская СШ», осуществляющего деятельность по адресу: 164034, Архангельская область, Коношский район, д. Климовская, ул. Центральная, д.2 не соответствует требованиям п.8.1.2. приложения №9 таблицы №1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», а именно:

- п.8.1.2. приложения №9 таблицы №1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» масса порций блюд завтраков для детей возрастной группы от 7 до 11 лет в фактическом меню за период с

07.11.2024г по 19.11.2024г менее гигиенического норматива. Так, 13.11.2024г на завтрак выдавался фрукт «Яблоко» 75г (при гигиеническом нормативе для фрукта – не менее 100г).

19. Согласно экспертному заключению органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе» от 18.12.2024 № ФЗ-10/221 Документация примерного меню МБОУ «Климовская СШ», осуществляющего деятельность по адресу: 164034, Архангельская область, Коношский район, д. Климовская, ул.Центральная, д.2 не соответствует требованиям п.8.1.2. приложения №9 таблицы №1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», а именно:

- п.8.1.2. приложения №9 таблицы №1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» масса порций блюд по приемам пищи в примерном меню для обучающихся возрастной группы от 7 до 11 лет менее гигиенического норматива. Так, в 1 день 1 недели, 3 день 2 недели примерного меню на завтрак предполагается выдача фрукта «Яблоко» 75г (при гигиеническом нормативе для фрукта – не менее 100г), в 3 день 1. недели примерного меню на завтрак предполагается выдача яичного блюда «Омлет натуральный» 140г (при гигиеническом нормативе для яичного блюда – 150-200г), закуска «Зеленый горошек» 40г (при гигиеническом нормативе для закуска – 60-100г).

СП МБОУ «Климовская СШ» –детский сад «Веснушки» по адресу: Коношский район, д. Климовская, ул. Центральная, д.2в

- 1) Ежегодно, в весенний период, в песочнице не проводилась полная смена песка и проведение лабораторных исследований на соответствие гигиеническим нормативам (протоколы лабораторных исследований песка на соответствие гигиеническим нормативам за 2024 год не предоставлены), в нарушение п.2.11.1 СП 2.4.3648-20.
- 2) Отделка стен в туалетной комнате имеет дефекты и повреждения (сколы кафельной плитки), в нарушение п.2.5.3 СП 2.4.3648-20.
- 3) В нарушение абз. 2 п. 2.11.5 СП 2.4.3648-20 постельные принадлежности не подвергаются химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год.
- 4) Для контроля температуры блюд на линии раздачи потребителю не используются термометры, в нарушение п.5.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20).
- 5) Моечные ванны для столовой посуды в буфетной не оборудованы локальными вытяжными системами, в нарушение п.2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
- 6) Согласно экспертному заключению органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе» от 18.12.2024 № ФЗ-13/221 документация по режиму дня и учебных занятий Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Климовская средняя школа» структурное подразделение «Детский сад «Веснушки» (МБОУ «Климовская СШ» СП «Детский сад «Веснушки» по адресу: 164034, Архангельская область, Коношский район, д.Климовская, ул.Центральная, д.2в не соответствует требованиям таблиц №6.6, №6.7 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», а именно:
  - таблицы №6.6 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей от 1,5 до 3 лет составляет на протяжении всей недели 30 минут (при гигиеническом нормативе для детей от 1,5 до 3 лет – не более 20 минут).
  - таблицы №6.7. раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» продолжительность дневного сна для детей разновозрастной группы (от 1,5 до 7 лет) составляет 2 часа 30 минут (при гигиеническом нормативе продолжительности дневного сна для детей 1-3 лет – не менее 3 часов).

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Климовская средняя школа», ОГРН 1032901820368, ИНН 2912003570; юридический адрес: 164010, Архангельская область, Коношский район, д. Климовская, ул. Центральная, д.2

прекратить выявленные нарушения путем выполнения следующих требований по адресу:  
МБОУ «Климовская СШ» по адресу: Архангельская область, Коношский район, д. Климовская, ул. Центральная, д.2

- 1) Территорию общеобразовательного учреждения оборудовать ограждением с одной стороны.
- 2) Обеспечить проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов.
- 3) Горячим водоснабжением обеспечить учебные кабинеты для обучающихся 2-4 классов.
- 4) Обеспечить подачу горячей и холодной воды в учебных кабинетах для обучающихся 2-4 классов подается через смесители.
- 5) Организацию обеспечить питьевой водой в соответствии гигиенического норматива по показателю железо (общее), мутность (по формазину).
- 6) Обеспечить использование ламп с одинаковым световым излучением в кабинете 2-4 классов, 3 класса.
- 7) Обеспечить содержание источников искусственного освещения в исправном состоянии (в кабинете математики, в кабинете 3 класса).
- 8) Выполнить остекление окон из цельного стекла, без наличия трещин в рекреации, кабинете математики.
- 9) Обеспечить отделка стен и потолков помещений без дефектов и повреждений, следов протечек, в кабинете русского языка, в кабинете истории, в обеденном зале, в рекреации, в горячем цехе.
- 10) Обеспечить проведение инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха.
- 11) Обеспечить последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки использованной и продезинфицированной посуды.
- 12) Участок мойки кухонной и столовой посуды оборудовать локальными вытяжными системами.
- 13) Посуду для приготовления блюд выполнить из нержавеющей стали (дуршлаг, кастрюля III блюдо, II блюдо). На инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд обеспечить нанесение мерной метки объема в литрах и (или) миллилитрах (черпак для супа, черпак для вторых блюд). Производственные столы на которых располагаются мясорубка и протирочная машина выполнить цельнометаллические.
- 14) Для контроля температуры блюд на линии раздачи обеспечить использование термометров.
- 15) Обеспечить мытье кухонной посуды проводить отдельно от столовой.
- 16) Обеспечить прохождение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации на знание санитарных норм и правил по занимаемой должности следующим работникам: Котовой Наталье Сергеевне (учитель), Шабунину Сергею Андреевичу (учитель), Муха Галине Федоровне (заведующий столовой), Селивановой Кристине Владимировне (заместитель директора по АХР), Шаховой Елене Николаевне (воспитатель), Бубновой Светлане Александровне (повар), Авериной Елене Николаевне (уборщик служебных и подсобных помещений);
  - обеспечить прохождение вакцинации против гриппа в предэпидемический период 2024-2025г.г. следующим работникам: Прибыткова Мария Викторовна

(учитель русского языка и литературы), Сидорова Татьяна Владимировна (воспитатель ГПД), Михайлова Яна Николаевна (учитель немецкого языка), Кувина Елена Александровна (уборщик служебных и подсобных помещений), Шаманина Татьяна Николаевна (учитель), Муха Галина Федоровна (заведующий столовой), Селиванова Кристина Владимировна (заместитель директора по АХР), Шахова Елена Николаевна (воспитатель), Бубнова Светлана Александровна (повар), Аверина Елена Николаевна (уборщик служебных и подсобных помещений);

- обеспечить проведение вакцинации против дифтерии, столбняка (за последние 10 лет без ограничения по возрасту) следующим работникам: Михайловой Нине Николаевне (учитель немецкого языка), Ивановой Любовью Владимировне (педагог-библиотекарь), Котовой Наталье Сергеевне (учитель), Шабунину Сергею Андреевичу (учитель), Муха Галине Федоровне (заведующий столовой), Селивановой Кристине Владимировне (заместитель директора по АХР), Шаховой Елене Николаевне (воспитатель), Бубновой Светлане Александровне (повар), Авериной Елене Николаевне (уборщик служебных и подсобных помещений);
  - обеспечить проведение ревакцинации против вирусного гепатита «В» Петрову Андрею Николаевичу (учитель).
- 17) Обеспечить продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью в соответствии гигиеническим нормативам. Для обучающихся 6 класса обеспечить максимально допустимую нагрузку в соответствии гигиеническим нормативам. Расписание уроков составить с учетом недельной умственной работоспособности обучающихся.
- 18) Обеспечить массу порций блюд завтраков для детей возрастной группы от 7 до 11 лет в фактическом меню в соответствии гигиеническим нормативам ( для фрукта – не менее 100г).
- 19) Обеспечить массу порций блюд по приемам пищи в примерном меню для обучающихся возрастной группы от 7 до 11 лет в соответствии гигиенического норматива.

СП МБОУ «Климовская СШ» –детский сад «Веснушки» по адресу: Коношский район, д. Климовская, ул. Центральная, д.26

- 1) Обеспечить полную смену песка в песочнице, обеспечить проведение лабораторных исследований песка на соответствие гигиеническим нормативам.
- 2) Обеспечить отделку стен в туалетной комнате без дефектов и повреждений.
- 3) Обеспечить химическую чистку или дезинфекционную обработку постельных принадлежностей.
- 4) Обеспечить использование термометров для контроля температуры блюд на линии раздачи.
- 5) Моечные ванны для столовой посуды в буфетной оборудовать локальными вытяжными системами.
- 6) Обеспечить продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей от 1,5 до 3 лет в соответствии гигиеническим нормативам (для детей от 1,5 до 3 лет – не более 20 минут). Обеспечить продолжительность дневного сна для детей разновозрастной группы (от 1,5 до 7 лет) в соответствии гигиенического норматива (продолжительности дневного сна для детей 1-3 лет – не менее 3 часов).

**в срок до «18» декабря 2025 года:**

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на** Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Климовская средняя школа», ОГРН 1032901820368, ИНН 2912003570; юридический адрес: 164010, Архангельская область, Коношский район, д. Климовская, ул. Центральная, д.2

**Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Вельский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Архангельской области по адресу: 165150, Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, ул. Октябрьская, д.5А, строение 1 тел./факс 8(81836)61740,88(81836)62667 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «19» декабря 2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-  
эксперт Вельского  
территориального отдела  
Управления  
Роспотребнадзора по  
Архангельской области



Н.В.Сивкова

(должность лица, составившего  
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «» июня 2024 г. \_\_\_\_\_

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено заказным почтовым отправлением с уведомлением по адресу: 164010, Архангельская область, Коношский район, д. Климовская, ул. Центральная, д.2

